

LUONNOLLINEN VALINTA

KAIVOPAKETIT



- TARKISTUSKAIVOPAKETIT
- TARKISTUSPUTKIPAKETIT
- PERUSVESIKAIVOPAKETIT


- SADEVESIKAIVOPAKETIT
- RÄNNINALUSKAIVOT
- SALAOJAKAIVOT



TARKASTUSKAIVOPAKETTI TK 400 / 315

- Jäte- ja sadevesiviemäriin
- Runko-osa 400 x 1,3 m
- Teleskooppiputki 315 x 1,0 m
- Valurautakehys + umpikansi 40 tn tai muovikehys + muovikansi A15
- Liittymät 110, 160 tai 200 mm
- Kunkin koon tulo- ja lähtöliittymä ovat halkaisijaltaan saman kokoisia
- Liittymäkoon muutokset tehdään supistusyhteillä ja kulmamuuotokset kulmayhteillä. Ylimääräiset tuloliittymät tulpataan.
- Minimikorkeus vj-mp 0,8 m


LVI-nro	
260 7302	400 / 315 / 110 mm
260 7303	400 / 315 / 160 mm
260 7304	400 / 315 / 200 mm
260 7301 muovikansisto	400 / 315 / 110 mm



TARKASTUSPUTKIPAKETTI TP 200 / 160

- Jäte- ja sadevesiviemäriin
- Runko-osa 200 x 1,3 m
- Teleskooppiputki 160 x 1,0 m
- Valurautakehys + umpikansi 40 tn
- Liittymät 110 mm tai 160 mm
- Minimikorkeus vj-mp 0,5 m (liittymät 110) tai muovikehys + muovikansi A15
- Minimikorkeus vj-mp 0,7 m (liittymät 160)

LVI-nro	
260 7402	200 / 160 / 110 mm
260 7403	200 / 160 / 160 mm
260 7401 muovikansisto	200 / 160 / 110 mm




TELESKOOPPIPUTKI JA RUNKOPUTKI KESTÄVÄÄ PE-PUTKEA

Mikäli kaivon runkoa täytyy lyhentää käy se helposti irrottamalla ruuvi kiinnitteinen teleskooppirengas, sahaamalla korkeus sopivaksi ja asentamalla teleskooppirengas takaisin.

PERUSVESIKAIVOPAKETTI PVK 500 / 315

- Perusvesien ja salaojien kokoojakaivo
- Pohja-osa 1,7 m
- Teleskooppiputki 315 x 1,0 m
- Valurautakehys + umpikansi 25 tn tai muovikehys + muovikansi A15
- Lähtöliittymä 110 tai 160 mm, vesilukko ja huuhteluputki
- Salaojan tuloliittymässä 110 mm pallopadotusventtiili ja puhdistusputki
- Lietepesä 110 litraa, korkeus 60 cm
- Minimikorkeus vj-mp 0,7 m

LVI-nro	
260 7102	500 / 315 mm
260 7303 muovikansisto	400 / 315 / 160 mm




SADEVESIKAIVOPAKETIT

SVK 800 / 500

- Runko-osa 2,2 m
- Teleskooppiputki 500 x 1,0 m
- Valurautakehys
- Ritoläkansi 40 tn
- Poisto- ja tuloliittymät: 200, 250 tai 315 mm
- Ilman vesilukkoa
- Lietepesä 300 litraa
- Lietepesän korkeus 90 cm

SVK 600 / 315

- Runko-osa 1,8 m
- Teleskooppiputki 315 x 1,0 m
- Valurautakehys
- Ritoläkansi 25 tn
- Poistoliittymä 110 tai 160 mm
- Vesilukko ja huuhteluputki
- Lietepesä 150 litraa.
- Lietepesän korkeus 70 cm



SVK 500 / 315

- Runko-osa 1,5 m
- Teleskooppiputki 315 x 0,8 m
- Valurautakehys
- Ritoläkansi 25 tn
- Poistoliittymä 110 tai 160 mm
- Vesilukko ja huuhteluputki
- Lietepesä 110 litraa, korkeus 60 cm
- Minimikorkeus vj-mp 0,7 m

LVI-nro	
260 7202	500 / 315 mm
260 7207	600 / 315 mm
260 7212	800 / 500 / 200 mm
260 7217	800 / 500 / 250 mm
260 7222	800 / 500 / 315 mm




Kansistojen lujuusluokat EN 124

1,5 tonnia	A15	Viheralueet, alueet, joilla voivat liikkua ainoastaan jalankulkijat ja polkupyöräilijät.
12,5 tonnia	B125	Jalkakäytävät ja henkilöautojen pysäköintialueet.
25 tonnia	C250	Ajoradan reuna-alueet.
40 tonnia	D400	Ajorata ja raskaan kaluston pysäköintialueet

TALOKAIVO OY:N TUOTEVALIKOIMAAN KUULUU MYÖS:

RÄNNIKAIVOPAKETTI 315

- Halkaisija 315 mm
- Korkeus 500 mm
- Lähtöliittymä 110 mm
- Sakkapesä 100 mm
- Roiskesuoja 100 mm
- Valurautakansi




LVI-nro

260 7502 RK 315

PIENTALON SALAOJAKAIVO

- Halkaisija 315 mm
- Korkeus 1500 mm
- Lähtöliittymä 110 mm
- Sakkapesä 200 mm
- Muovikansi



LVI-nro

260 7552 SOK 315



Läpivientikumi

LVI-nro

260 7912 110

260 7913 160



Ruuvattava teleskooppirengas

- kumitiivisteellä

LVI-nro

260 7602 200/160

260 7604 400/315

260 7612 400/315

260 7614 560/500



Jälkiliitossatula

LVI-nro

260 7702 400/110

260 7704 400/160

260 7706 400/200

260 7708 560/110

260 7710 560/160

260 7712 560/200

260 7714 560/250

260 7716 560/315



Jäätymissuoja

- ritiläkannen alle
- teleskooppiputken sisään

LVI-nro

260 7812 315

260 7814 500



Kattovesisuppilo Ø315

- irroitettava sihti Ø110 putkelle

LVI-nro

260 7503 315



TALOKAIVO OY

Terästie 7, 04220 KERAVA
Puh (09) 274 4840
Fax (09) 274 1099
www.talokaivo.fi

Jälleenmyyjä

