



# Talokaivoja vuodesta 1988

Talokaivo Oy

Sähköisen kaivokortin käyttöohjeet



TALOKAIVO

### ▶ Mikä se on?

- internetselaimessa käytettävä verkkosovellus mittatilauskaivojen tilaamiseen  
Jos sinulla on internet pääset kaivokorttiin vaikka matkapuhelimella
- Huom! Järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi käytä jotain muuta internetselainta kuin IE (Internet Explorer versio 11 tai vanhempi)
- Suositus: Chrome, Firefox tai Edge

### ▶ Mitä se tuo minulle?

- Tilaukset, kun sinulle sopii 24/7
- Nopeuttaa tilauskäsittelyä
- Nopeuttaa toimituksia

### ▶ Mistä se löytyy?

- <https://talokaivo.kaivokortti.fi>



**Varoitus:** Sinun pitää kirjautua sisään tai rekisteröityä ennen kuin voit jatkaa.

## Tilaa Mittatilauskaivot 24/7

- Tilaukset, kun sinulle sopii 24/7
- Nopeuttaa tilauskäsittelyä
- Nopeuttaa toimituksia

### Mikä on sähköinen kaivokortti?

Sähköinen kaivokortti on Talokaivon palvelu avainasiakkaille. Tilaa kaivosi, kun sinun aikatauluusi sopii. Palvelu nopeuttaa tilauskäsittelyä, tilausten ja toimitusten, kaivojen toimittamista ja vähentää virheitä tilauskäsittelyssä.

## 1. Kirjautuminen

- Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja paina "Kirjautu sisään" painiketta
- Unohtuneet salasanat: [xx@talokaivo.fi](mailto:xx@talokaivo.fi)

### Kirjautu sisään

Sähköposti

esimerkki@sähköposti.fi

Salasana

**Kirjautu sisään**

## Kaivokortti

### 1. PERUSTIEDOT

Valitse kaivon tyyppi

Viemärikaivot JVTK (7 kpl)

Perusvesikaivot PVK (5 kpl)

Salaojakaivot SOK (13 kpl)

Sadevesikaivot SVK (12 kpl)

Sadevesitarkastuskaivot SVTK (11 kpl)

Tarkastusputket TP (2 kpl)

Rännikaivot RK (1 kpl)

Näytteenottoaivot NOK (3 kpl)

### 1. Perustiedot

- Klikkaa haluamasi kaivokategoria valikosta auki

### Kaivokortti

#### 1. PERUSTIEDOT

Valitse kaivon tyyppi

Viemärikaivot JVTK (7 kpl)

JVTK 1000/500 TELESKOOPPI

JVTK 400 TÄYSKORKEA

JVTK 400/315 TELESKOOPPI

JVTK 560 TÄYSKORKEA

JVTK 560/315 TELESKOOPPI

JVTK 560/500 TELESKOOPPI

JVTK 800/500 TELESKOOPPI

#### 1. Perustiedot

- Valitse haluamasi kaivotyyppi valikosta (kaivon rungon koko ja teleskoopin halkaisija)

# Kaivokortti - käyttöohjeet

KAIVO

## Kaivokortti

### 1. PERUSTIEDOT

Kaivon tyyppi

JVTK 400/315 TELESKOOPPI

Kaivon korkeus ilmoitetaan metreinä vesijuoksusta maanpintaan

2,0

Teleskooppi (m)

TELESKOOPPI 315 L=0,8m 40tn

Lisää kaivon yksilöivä tunniste, jolla kaivo voidaan tunnistaa työmaalla

Kaivotunniste

JVTK1

Kaivojen lukumäärä (kpl)

1

## 1. Perustiedot


- Anna kaivon korkeus metreinä vesijuoksusta maanpintaan
- Anna kaivolle tunniste, jonka avulla kaivo jatkossa tunnistetaan sekä järjestelmissä että työmaalla esim. JVTK1 ja jos tilaat useamman samanlaisen kaivon laita tunniste esim. JVTK1-5
- Valitse kaivolle oikean mittainen teleskooppi (kaikilla kaivotyypeillä ei ole muita kuin vakiomittaisia 0,8m teleskooppeja)
- Jos tilaat useamman täsmälleen samanlaisen kaivon muuta kaivojen lukumäärä – kenttään haluttu määrä
- Kun tiedot on annettu paina ”Jatka” painiketta

Jatka

### 2. LIITTYMÄT

		Korkeus (cm)	Kulma (°)
Poisto	<input type="text" value="NAL 110 (p)"/>	0	0
Tulo 1	<input type="text" value="NAL 110"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="180"/>
Tulo 2	<input type="text" value="NAL 110"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="225"/>

Lisää tulo



### 2. Liittymät

- Anna kaivon poistoyhteen tiedot (putkityyppi ja halkaisija valikosta)
- Jos yhteen perässä on (p) merkintä, se tarkoittaa pisto/urosyhdettä, muuten yhde tulee aina muhvilla
- Anna kaivon tuloyhteiden tiedot (putkityyppi ja halkaisija valikosta, yhteen korkeus vesijuoksista sentteinä ja yhteen tulokulma ja mahdollinen kaato)
- Lisää tulo – painikkeesta voit lisätä enemmän tuloyhteitä
- Jos kaivoon halutaan venttiili, niin se valitaan halutun tuloyhteen yhteyteen, venttiilin voi valita vain jos tuloyhteen kokoa vastaava venttiili löytyy valikoimasta (saatavilla vain tietyille kaivotyypeille!)
- Kun tiedot on annettu paina Jatka – painiketta

### 3. Lisävalinnat

- Valitse kaivoon sopiva kansisto ja mahdolliset lisävarusteet (lisävarusteet on listattuna, jos ne ovat kyseiseen kaivokokoonpanoon mahdollisia)
- Lisätietokenttään voit kirjoittaa ohjeita tai muuta tarpeellista tietoa kaivon valmistukseen
- Jos kaivokortti – sovelluksessa ei ole valittavana jotain tarvittavaa osaa, voit kirjoittaa siitä viestin lisätietokenttään
- Annettuasi tiedot jatka painamalla Lisää kaivo ostoskoriin

### 3. LISÄVALINNAT

Kansi

VALURAUTAKANSI 315mm 40tn UMPI CO

Lisävarusteet

Lisätietoja

Lisää kaivo tarjouskoriin



## ▶ Kansisto


- Valitaan kaivoon sopiva kansi valikosta
- Teleskoopin kanssa yhteensopivat kannet ovat valittavissa

## ▶ Vesilukon valinta

- Vesilukko voidaan valita vain SVK-, SVTK- ja PVK- kaivoihin ja vain silloin kuin poistoyhteen kokoa vastaava vesilukko on valikoimassa
- Vesilukon voi valita joko huuhteluputken kanssa tai ilman

## ▶ Jäätymissuoja

- On valittavissa vain SVK-kaivoihin



### 1. Kaivo on lisätty ostoskoriin!

- Kun kaivo on lisätty ostoskoriin voit jatkaa joko katsomalla ostoskorin sisällön tai jatkamalla kaivojen lisäämistä tilaukselle
- **Vinkki:** Ostoskorin kautta voit kopioida jo tekemäsi kaivon pohjaksi seuraavalle kaivolle, jolloin osa valinnoista on jo valmiiksi täytettynä tai voit vielä muokata jo lisättyjä kaivoja ostoskorin kautta.

### Ostoskori

#### 1. Ostoskori

- Muokkaa – toiminnolla pääset muokkaamaan ostoskoriin lisättyä kaivoa
- Kopioi – toiminnolla voit kopioida jo tehdyn kaivon pohjaksi ja tehdä siihen muutoksia (hyödyllinen jos tilaat useita lähes samanlaisia kaivoja)
- Poista – toiminnolla voit poistaa ostoskorista kaivon
- Tilaa kaivot – painikkeella pääset seuraavaan vaiheeseen eli täyttämään toimitusta koskevat tiedot
- Lisää uusi kaivo – toiminnolla pääset tekemään aloitussivulta alkaen uuden kaivon

Tuote

JVTK 400/315 TELESKO

Korkeus vesijuoksusta  
Teleskooppi  
Kaivotunniste

#### Liittymät

Poisto	NAL 110 (p)
Tulo 1	NAL 110
Tulo 2	NAL 110

#### Lisävalinnat

Kansi  
Lisätietoja

Lisää uusi kaivo

Määrä

1

kpl

Toiminnot

Muokkaa

Kopioi

Poista

Tilaa kaivot

### Tilaus

#### Yhteystiedot

Etunimi

Matti

Sukunimi

Customer

Sähköposti

matvayry@hotmail.com

Puhelinnumero

0504854924

Osoite

Hallituskatu 2

Yritys

Puttaan putki

### 1. Tilaus

- Yhteystietojen päivitys tarvittaessa
  - Etu- ja sukunimi
  - Sähköpostiosoite
  - Puhelinnumero
  - Yrityksen käyntiosoite
  - Yrityksen nimi
- Tiedot on ennalta täytetty, mutta voit muuttaa niitä tässä yhteydessä

### Toimitustiedot

Toimitustapa

- Toimitus työmaalle  
 Nouto

Työmaan osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Tilausviite

Toivottu toimituspäivä

### Kaivot

Tuote

Määrä

JVTK 400/315 TELESKOOPPI

1 kpl

Korkeus vesjuoksusta

2 m

Teleskooppi

TELESKOOPPI 315 L=0,8m 40tn CD

Kaivotunniste

JVTK1

### Liittymät

		Korkeus	Kulma	Kaato
Poisto	NAL 110 (p)	0 cm	0 °	0 cm/m
Tulo 1	NAL 110	0 cm	180 °	0 cm/m
Tulo 2	NAL 110	0 cm	225 °	0 cm/m

### Lisävalinnat

Kansi

VALLURAUTAKANSI 315mm 40tn UMPI CD

Lisätietoja

[Palaa ostoskoriin](#)

[Lähetä tilaus](#)

## 1. Toimitustiedot

- Valitse toimitustapa: Toimitus työmaalle tai Nouto (tehtaalta)
- Täytä tilausta koskevat toimitustiedot ja toivottu toimituspäivä
- **Huom!** Tilausviite = **Kohteen/työmaan nimi** (tärkeä tieto tilauksen jatkokäsittelyssä ja toimituksen yhteydessä!)
- Anna työmaan osoite ja viite vaikka valitsisit toimitustavaksi noudon, tämä helpottaa kaivojen toimittamista oikealle työmaalle ja kohdistamista tilaukselle
- Painamalla Lähetä tilaus – painiketta tilaus siirtyy Talokaivon järjestelmään käsiteltäväksi



### Kiitos tilauksestasi!

Vahvistus tilauksestasi on lähetetty osoitteeseen [matvayry@hotmail.com](mailto:matvayry@hotmail.com)

#### Yhteystiedot

Matti Customer  
[matvayry@hotmail.com](mailto:matvayry@hotmail.com)  
0504854924  
Hallituskatu 2  
Puttaan putki

#### Toimitustiedot

Toimitus työmaalle  
kirkkokatu, 90100 Oulu  
Tilausviite parkkihalli  
Toivottu toimituspäivä 18.06.2020

#### Kaivot

Tuote	Määrä
<b>JVTK 400/315 TELESKOOPPI</b>	<b>1 kpl</b>
Korkeus vesijuoksusta Teleskooppi Kaivotunniste	2 m TELESKOOPPI 315 L=0,8m 40tn CD JVTK1

#### Liittymät

		Korkeus	Kalma	Kaato
<b>Poisto</b>	NAL 110 (p)	0 cm	0 °	0 cm/m
<b>Tulo 1</b>	NAL 110	0 cm	180 °	0 cm/m
<b>Tulo 2</b>	NAL 110	0 cm	225 °	0 cm/m

#### Lisävalinnat

Kansi  
Lisätietoja

VALLURAUTAKANSI 315mm 40tn UMPI CD

## 1. Kiitos tilauksestasi!

- Tilauksen lähetyksen jälkeen näet vielä yhteenvedon tilauksestasi ja ilmoituksen siitä, että tilaus on vastaanotettu on lähetetty sähköpostiosoitteeseesi

# Tilaushistoria



TALOKAIVO



TALOKAIVO



Ostoskori (0)



Matti Väyrynen ▾

**Huomio:** Sisäänkirjautuminen onnistui.

Tilaushistoria

Kirjaudu ulos

## Kaivokortti

- ▶ Aiemmin tehtyjen tilausten tiedot löytyvät Tilaushistoria – painikkeen takaa ja se löytyy käyttäjänimen vierestä yläpalkista
- ▶ Siellä on päivämäärän mukaan (uusin ensin) listattuna tekemäsi tilaukset sekä niiden tila
- ▶ Päivämäärää klikkaamalla näet tilauksen sisällön sekä tarkemmat toimitustiedot

## Tilaushistoria

Päivämäärä	Tila	Sisältö	Toimitustiedot
09.06.2020	Tilaus käsittelyssä	3 Kaivoa	Nouto
09.06.2020	Tilaus vastaanotettu	1 Kaivoa	Toimitus työmaalle Peltokatu 7, 90100 Oulu
09.06.2020	Tilaus käsittelyssä	10 Kaivoa	Toimitus työmaalle Littintie 6, 90600 Oulu