



Talokaivo Oy

Varastokaivojen lyhennysohjeet



TALOKAIVO

Lyhentämisohjeet

SVK 600-315, SVK 500-315 ja PVK 500-315



TALOKAIVO



Lyhentämisohteet

SVK 600-315, SVK 500-315 ja PVK 500-315



TALOKAIVO

- ▶ Sahaa teleskooppirengasosa irti kaivon rungosta



Lyhentämisohjeet

SVK 600-315, SVK 500-315 ja PVK 500-315



TALOKAIVO

- ▶ Lyhennä runko haluamaasi mittaan



Lyhentämisohjeet

SVK 600-315, SVK 500-315 ja PVK 500-315



TALOKAIVO

- ▶ Aseta irroitettu teleskooppirengas kauluksineen lyhennettyyn kaivorunkoon
- ▶ Tiivistä sauma elastisella kitillä (esimerkiksi SikaFlex)



Lyhentämisohjeet

SVK 600-315, SVK 500-315 ja PVK 500-315



TALOKAIVO

- ▶ Kiinnitä teleskooppirengas vähintään neljällä ruostumattomalla levyruuvilla kiinni kaulukseen.




Lyhentämisohjeet

SVK 600-315, SVK 500-315 ja PVK 500-315



TALOKAIVO



- ▶ Lisätiedot
www.talokaivo.fi

