



DoP Declaration of Performance
SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 14



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: EPO NS 40 luokka I
2. Tyyppinumero: 6135
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Kevyiden nesteiden erotin, jossa kevyet nesteet erotetaan jätevedestä painovoiman ja saostamisen avulla
4. Valmistajan nimi sekä osoite: Talokaivo Oy, Terästie 5, 04220 Kerava, Finland
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: 3

7. VTT Expert Services Ltd, NB 0809
suoritti Paloturvallisuustestauksen standardin EN 858-1 mukaisesti
(Testiraportti nro VTT-S-33574-13, VTT-S-4760-13, VTT-S-4758-13)

Danish Technological Institute, NB 1235
suoritti Tehokkuustestin standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro 562427-2/2013)

8. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Paloturvallisuus	E	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Nestetiiviyys	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Tehokkuus	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Kuorman kantokyky	Hyväksytty	EN 858-1:2005
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	EN 858-1:2005

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Markus Silfverberg, varatoimitusjohtaja

Kerava 05.07.2013

(allekirjoitus)